

|  |    |
|--|----|
| Zastoupení pro ČR                        | 2  |
| Obchodní zástupci pro jednotlivé regiony | 2  |
| Program odborných seminářů               | 3  |
| Přihláška na odborný seminář             | 3  |
| Technické informace                      | 4  |
| Vrchní laky                              | 5  |
| Vrchní laky a oleje                      | 6  |
| Základní laky                            | 7  |
| Lepidla                                  | 8  |
| Lepidla a penetrační nátěry              | 9  |
| Stěrkovací hmoty                         | 10 |
| Tmely                                    | 11 |
| Přípravky na údržbu                      | 12 |
| Brusky                                   | 14 |
| Brusivo – Bona Abrasives                 | 16 |
| Lišty                                    | 19 |
| Nanášecí prostředky                      | 20 |
| Elektronářadí                            | 21 |
| Ostatní                                  | 22 |
| Ukázky tiskové inzerce                   | 23 |
| Brožury k objednání                      | 23 |
| Informace o Reklamačním řádu             | 24 |

# Zastoupení pro ČR

**Bona CR s.r.o.**  
Vídeňská 100  
619 00 Brno  
tel.: 547 422 611  
fax: 547 213 106  
e-mail: bona@bona.cz  
http: //www.bona.cz

**Ředitel:**  
Ladislav Daněk  
mobil: 602 710 597  
provolba: 547 422 611  
e-mail: danek@bona.cz

**Vedoucí prodeje:**  
David Veselý  
mobil: 606 745 662  
provolba: 547 422 617  
e-mail: vesely@bona.cz

**Hlavní účetní:**  
Ing. Vítězslav Polok  
provolba: 547 422 613  
e-mail: polok@bona.cz

**Objednávky a odbyt:**  
David Winzor  
e-mail: winzor@bona.cz  
provolba: 547 422 619


**Technický poradce:**  
Ing. Otakar Macháček  
mobil: 602 737 346  
provolba: 547 422 616  
e-mail: machacek@bona.cz

**Ústředna:**  
Radka Chamraďová  
provolba: 547 422 611  
e-mail: chamradova@bona.cz

**Asistentka ředitele:**  
Blanka Bártíková  
provolba: 547 422 612  
e-mail: bartikova@bona.cz

**Reklama a semináře:**  
Jitka Mrázková  
provolba: 547 422 618  
e-mail: mrazkova@bona.cz

## Obchodní zástupci pro jednotlivé regiony



Sídlo firmy

**1 Jihozápadní Čechy**  
obchodní a technický poradce:  
Ing. Vladimír Brož  
K Parku 4  
326 00 Plzeň  
tel./fax: 377 431 779  
mobil: 602 790 632  
e-mail: bona.broz@volny.cz

**2 Severovýchodní Čechy**  
obchodní a technický poradce:  
Hynek Brázda  
Pod Zámečkem 1761  
500 06 Hradec Králové  
tel./fax: 495 499 039  
mobil: 602 717 518  
e-mail: bona.brazda@volny.cz

**3 Praha**  
obchodní a technický poradce:  
Zdeněk Novák  
Komenského nám. 221  
261 01 Příbram III  
tel./fax: 318 632 778  
mobil: 602 713 595  
e-mail: bona.novak@volny.cz

**4 Vysočina**  
obchodní a technický poradce:  
Dušan Farkaš  
Herálec 194  
582 55 Herálec  
tel./fax: 569 445 197  
mobil: 602 164 206  
e-mail: bona.farkas@volny.cz

**5 Morava**  
obchodní a technický poradce:  
Luděk Růžička  
Sídlištní 8  
724 00 Ostrava  
tel./fax: 596 768 206  
mobil: 602 784 071  
e-mail: bona.ruzicka@volny.cz

# Program odborných seminářů

pořádaných firmou Bona CR s.r.o. v roce 2003

## Termíny:

|                                      |                         |                          |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>20. 3.</b> – České Budějovice     | <b>22. 5.</b> – Praha   | <b>16. 10.</b> – Ostrava |
| <b>10. 4.</b> – Hradec Králové       | <b>5. 6.</b> – Jihlava  | <b>30. 10.</b> – Liberec |
| <b>24. 4.</b> – Brno                 | <b>11. 9.</b> – Plzeň   | <b>13. 11.</b> – Praha   |
| <b>15. 5.</b> – Kostomlaty nad Labem | <b>2. 10.</b> – Teplice |                          |

Účastnický poplatek ve výši 300,- Kč lze uhradit hotově na místě. V ceně je zahrnuto občerstvení.

Pokud máte zájem zúčastnit se výše uvedených seminářů, kontaktujte nás na telefonu **547 422 611** (sl. Mrázková), nebo nám zašlete vyplněnou přihlášku.

## Přihláška na odborný seminář

Přesný název firmy: .....

Adresa firmy: .....

PSČ: .....

Kontaktní osoba, telefon: .....

IČO: ..... DIČ: .....

V ..... dne .....  
Razítko a podpis

Vyplněný kupón vystřihněte a zašlete nám, prosím, na adresu: Bona CR s.r.o., Vídeňská 100, 619 00 Brno  
tel.: 547 422 611, fax: 547 213 106, e-mail: bona@bona.cz, http://www.bona.cz

| Datum          | Místo konání       | Počet osob           |
|----------------|--------------------|----------------------|
| <b>20. 3.</b>  | Č. Budějovice      | <input type="text"/> |
| <b>10. 4.</b>  | Hradec Králové     | <input type="text"/> |
| <b>24. 4.</b>  | Brno               | <input type="text"/> |
| <b>15. 5.</b>  | Kostomlaty n. Lab. | <input type="text"/> |
| <b>22. 5.</b>  | Praha              | <input type="text"/> |
| <b>5. 6.</b>   | Jihlava            | <input type="text"/> |
| <b>11. 9.</b>  | Plzeň              | <input type="text"/> |
| <b>2. 10.</b>  | Teplice            | <input type="text"/> |
| <b>16. 10.</b> | Ostrava            | <input type="text"/> |
| <b>30. 10.</b> | Liberec            | <input type="text"/> |
| <b>13. 11.</b> | Praha              | <input type="text"/> |

## Přihláška na odborný seminář

Přesný název firmy: .....

Adresa firmy: .....

PSČ: .....

Kontaktní osoba, telefon: .....

IČO: ..... DIČ: .....

V ..... dne .....  
Razítko a podpis

Vyplněný kupón vystřihněte a zašlete nám, prosím, na adresu: Bona CR s.r.o., Vídeňská 100, 619 00 Brno  
tel.: 547 422 611, fax: 547 213 106, e-mail: bona@bona.cz, http://www.bona.cz

| Datum          | Místo konání       | Počet osob           |
|----------------|--------------------|----------------------|
| <b>20. 3.</b>  | Č. Budějovice      | <input type="text"/> |
| <b>10. 4.</b>  | Hradec Králové     | <input type="text"/> |
| <b>24. 4.</b>  | Brno               | <input type="text"/> |
| <b>15. 5.</b>  | Kostomlaty n. Lab. | <input type="text"/> |
| <b>22. 5.</b>  | Praha              | <input type="text"/> |
| <b>5. 6.</b>   | Jihlava            | <input type="text"/> |
| <b>11. 9.</b>  | Plzeň              | <input type="text"/> |
| <b>2. 10.</b>  | Teplice            | <input type="text"/> |
| <b>16. 10.</b> | Ostrava            | <input type="text"/> |
| <b>30. 10.</b> | Liberec            | <input type="text"/> |
| <b>13. 11.</b> | Praha              | <input type="text"/> |

# Technické informace

## LAKY


| Stupeň provozního zatížení | Střední<br>obývací pokoje a ložnice |                                | Silné<br>školní prostory, mateřské školy,<br>vestibuly a kuchyně |                                | Zvláště silné<br>restaurace, prodejní prostory<br>a veřejné budovy |                              |            |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|------------|
| druh povrchu               | holé dřevo                          | přelakování                    | holé dřevo   | přelakování                    | holé dřevo   | přelakování                  |            |
| Alternativy                | 1                                   | 1x SEAL, PRIME<br>2-3x SPECTRA |  | 2-3x GEL<br>3x MEGA            | 1-2x MEGA  | 2-3x GEL<br>3x TRAFFIC       | 2x TRAFFIC |
|                            | 2                                   | 3x SPECTRA                     | 1-2x SPECTRA   | 1x SEAL, PRIME<br>3x MEGA      |  | 1x SEAL, PRIME<br>3x TRAFFIC |            |
|                            | 3                                   | 2-3x GEL<br>2-3x SPECTRA       |  | 2-3x GEL<br>2-3x TRAFFIC       | 1-2x TRAFFIC   | 2-3x GEL<br>3x FLOW          | 2x FLOW    |
|                            | 4                                   | 1x SEAL, PRIME<br>2x MEGA      |  | 1x SEAL, PRIME<br>2-3x TRAFFIC |  | 1x SEAL, PRIME<br>3x FLOW    |            |
|                            | 5                                   | 2-3x MEGA                      |  | 2-3x GEL<br>2-3x FLOW          | 1-2x FLOW  |                              |            |
|                            | 6                                   | 2-3x GEL<br>2x MEGA            |  | 1x SEAL, PRIME<br>2-3x FLOW    |  |                              |            |

## LEPIDLA

| Skupina parket                           | Druh parket  | Ozubená špachtle | BonaColl Objekt | BonaBond D720 Universal | BonaBond S760 | BonaBond S755 | BonaBond R770 2K-PUH |
|--|--|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| jednovrstvé (masivní) bez úpravy         | parketové vlysy a řemeny, dub a podobné druhy dřeva        | 1000/1250        | ●               | ●                       | ●             | ●             | ●                    |
|  | parketové vlysy a řemeny, buk a podobné druhy dřeva        | 1000/1250        |                 | ●                       | ●             | ●             | ●                    |
|  | tabulové parkety   | 1000/1250        |                 | ●                       | ●             | ●             | ●                    |
|  | mozaikové parkety  | 850              | ●               | ●                       | ●             |               | ●                    |
|  | lamelové parkety s vysokými hranami                        | 1250             | ●               | ●                       | ●             | ●             | ●                    |
|  | masivní parkety o tloušťce 10 mm do 25 cm x 5 cm dub apod. | 850/998          |                 | ●                       | ●             | ●             | ●                    |
|  | masivní parkety o tloušťce 10 mm do 25 cm x 5 cm buk apod. | 850/1000         |                 | ●                       | ●             | ●             | ●                    |
|  | masivní parkety o tloušťce 10 mm ostatní                   | 1000/1250        |                 |                         |               |               | ●                    |
|  | parketové palubky  | 1000/1250        |                 |                         | ●             | ●             | ●                    |
| dřevěná dlažba RE-V do tloušťky 4 cm     | 1000/1250  |                  | ●               | ●                       | ●             | ●             |                      |
| dřevěná dlažba RE-V/W                    | 1250   |                  | ●               |                         |               | ●             |                      |
| jednovrstvé upravené                     | malé formáty, dub apod.                                    | 850              |                 | ●                       | ●             | ●             | ●                    |
|  | malé formáty, buk, hevea, eukalyptus apod.                 | 850              |                 | ●                       | ●             | ●             | ●                    |
|  | formáty palubek  | 1000/1250        |                 | ●                       | ●             | ●             | ●                    |
| vícevrstvé upravené                      | dvouvrstvé - vlysy   | 1000             | ●               | ●                       | ●             | ●             | ●                    |
|  | - tabule   | 1000             |                 | ●                       | ●             | ●             | ●                    |
|  | trojvrstvé palubky - tloušťka > 13 mm                      | 1000             |                 | ●                       | ●             | ●             | ●                    |
|  | - tloušťka 10-13 mm, délka < 1200 mm                       | 1000             |                 | ●                       | ●             | ●             | ●                    |
|  | - tloušťka 10-13 mm, délka > 1200 mm                       | 1000/1250        |                 |                         | ●             | ●             | ●                    |
| vícevrstvé bez úpravy                    | dvouvrstvé   | 1000/1250        | ●               | ●                       | ●             | ●             | ●                    |
|  | intarzové parkety  | 1000/1250        |                 |                         | ●             | ●             | ●                    |
| Struktura podkladu                       | Druh podkladu  |                  |                 |                         |               |               |                      |
| plovoucí potěry i s podlahovým vytápěním | cementové potěry   |                  | ●               | ●                       | ●             | ●             | ●                    |
|  | anhydritové potěry   |                  |                 |                         | ●             | ●             | ●                    |
|  | anhydritové tekuté potěry                                  |                  |                 |                         | ●             | ●             | ●                    |
|  | potěry z litého asfaltu                                    |                  |                 |                         | ●             | ●             | ●                    |
|  | podklady stěrkové cementovou vyrovnávací hmotou            |                  | ●               | ●                       | ●             | ●             | ●                    |
| desky pro pokládání                      | dřevotřískové desky V 100                                  |                  | ●               | ●                       | ●             | ●             | ●                    |

# Vrchní laky

| název  | provedení | obj. číslo | balení    |
|--|-----------|------------|-----------|
| <b>TRAFFIC</b><br>dvousložkový polyuretanový lak na vodní bázi<br><b>pro zvláště silné provozní zatížení</b> | mat       | 111 76 621 | 3 x 4,5 l |
| <b>FLOW</b><br>dvousložkový polyuretanový lak <b>pro silné zatížení</b> (chemicky odolnější než Mega)        | polomat   | 111 34 600 | 3 x 4,5 l |
| <b>MEGA</b><br>jednosložkový lak na vodní bázi <b>pro silné zatížení</b>                                     | polomat   | 111 14 105 | 3 x 5 l   |
|  | mat       | 111 14 205 | 3 x 5 l   |
|  | lesk      | 111 14 005 | 3 x 5 l   |
|  | polomat   | 111 14 101 | 10 x 1 l  |
| <b>SPECTRA</b><br>jednosložkový lak na vodní bázi<br><b>pro střední zatížení</b>                             | polomat   | 111 20 002 | 3 x 5 l   |
|  | mat       | 111 20 003 | 3 x 5 l   |
|  | polomat   | 111 20 001 | 10 x 1 l  |
| <b>SPORT</b><br>jednosložkový lak na vodní bázi<br>do tělocvičen   | lesk      | 111 13 072 | 2 x 10 l  |



# Vrchní laky a oleje

název

provedení

obj. číslo

balení



## D-5

jednosložkový rozpouštědlový polyuretanový lak určený **pro silné zatížení**

114 10 005

4 x 5 l



## CORK

jednosložkový lak na vodní bázi pro korkové podlahy

polomat

111 60 105

3 x 5 l

polomat

111 60 101

10 x 1 l



## CARL'S OIL 45

přírodní olej pro povrchovou ochranu dřevěných podlah – **střední provozní zatížení**

113 534 120

2 x 5 l

113 534 113

6 x 1 l



## CARL'S OIL 90

přírodní olej pro povrchovou ochranu dřevěných podlah – **silné provozní zatížení**

116 534 006

2 x 5 l



## LINK

tužidlo pro lepší přilnavost laků Sport a Mega při přelakování již nalakovaných dřevěných podlah

111 350 005

12 x 0,1 l

# Základní laky

název

obj. číslo

balení

## SEAL

jednosložkový základní lak na vodní bázi s vyšším obsahem pevných částic

120 20 002

3 x 5 l

120 20 001

10 x 1 l



## PRIME

jednosložkový základní lak na vodní bázi

120 15 005

3 x 5 l

120 15 001

10 x 1 l



## GEL

jednosložkový základní stěrkový lak na vodní bázi

120 00 200

1 x 5 l



# Lepidla

název

obj. číslo

balení



## BONABOND S 755

syntetické lepidlo na parkety na bázi PVAC s nízkým obsahem rozpouštědel  
Nevhodné pro celoplošné lepení mozaikových a hotových parket

210 01 031

25 kg



## BONABOND S 760

syntetické lepidlo na parkety na bázi PVAC s nízkým obsahem rozpouštědel  
Vhodné pro celoplošné lepení mozaikových a hotových parket

210 76 008

8 kg

210 76 015

15 kg

210 76 025

25 kg



## BONABOND D 720 UNIVERSAL

disperzní lepidlo na parkety s nízkým obsahem vody

220 72 006

6 kg

220 72 012

12 kg

220 72 022

22 kg



## BONACOLL OBJEKT

disperzní lepidlo pro lepení vlysových parket na savé podklady; nevhodné pro buk

220 12 025

25 kg



## BONABOND D 700 (D 3)

bílý klíč pro lepení hotových parket do pera a drážky

220 70 010

10 x 1 l

# Lepidla a penetrační nátěry

název

obj. číslo

balení

## BONABOND R 770

dvousložkové polyuretanové lepidlo  
bez rozpouštědel

230 77 006

6 kg



## BONABOND R 410

dvousložková epoxidová bariéra proti vlhkosti

250 41 005

5 kg



## BONABOND D 500

penetrační nátěr pod syntetická a disperzní  
lepidla

200 50 002

4 x 5 l




## BONABOND D 510

penetrační nátěr pod stěrkovací hmoty  
BonaBond H 600, H 610

200 51 005

4 x 5 l



# Stěrkovací hmoty

název

obj. číslo

balení



## BONABOND H 600

samonivelační stěrka se zvýšenou pevností

200 60 025

1 pytel  
25 kg

1 paleta  
1 000 kg



## BONABOND H 610

vyrovnávací stěrka se zvýšenou tvarovou stabilitou a pevností, zušlechtěná umělou pryskyřicí

200 61 025

1 pytel  
25 kg

1 paleta  
1 000 kg

název

obj. číslo

balení

## MIX & FILL

roztok k přípravě tmelu na vodní bázi

|            |          |
|------------|----------|
| 120 12 234 | 4 x 5 l  |
| 120 12 231 | 10 x 1 l |



## GAP MASTER

pružný akrylátový tmel

barvy

bílá – pro bílé pigmentované hmoty

béžová – pro smrk a jedli

karamel – pro středně tmavý dub

středně hnědá – pro pařený buk, třešeň

světle hnědá – pro buk

krémová – pro javor, jasan, břízu

dub – pro dub

třešeň – pro třešeň, teak, pařený buk

|            |       |
|------------|-------|
| 920 01 000 | 12 ks |
| 920 02 000 | 12 ks |
| 920 03 000 | 12 ks |
| 920 04 000 | 12 ks |
| 920 05 000 | 12 ks |
| 920 06 000 | 12 ks |
| 920 07 000 | 12 ks |
| 920 08 000 | 12 ks |



# Přípravky na údržbu

název

obj. číslo

balení



## PARKETT FRESHEN UP

leštěnka k údržbě lakovaných dřevěných podlah; poškrábané a mdlé povrchy oživuje a zajišťuje větší odolnost proti oděru

310 590 313 10 x 1 l

310 590 020 4 x 5 l



## D 509 POLISH

leštěnka k ochraně a údržbě laminátových plovoucích podlah, PVC a keramické dlažby

310 10 501 10 x 1 l



## PARKETT POLISH REMOVER

odstraňovač polišů

320 10 002 10 x 1 l



## POLISH PASTE

vosk

310 10 104 4 x 4 kg

# Přípravky na údržbu

název

obj. číslo


balení

## D 505 POLISH

leštěnka k údržbě lakovaných dřevěných podlah; používá se v kombinaci s Polish Pastou

310 100 01

10 x 1 l



## CARL'S HS - VOSK

vosk pro údržbu olejovaných dřevěných podlah

320 316 001

6 x 1 l



## CARL'S TEKUTÉ MÝDLO

čisticí prostředek pro čištění naolejovaných podlah s nízkou hodnotou pH

320 502 013

4 x 1 l



## BONA UNIVERSAL

pásová bruska

motor

šířka válce

otáčky válce

rozměr pásu

hmotnost

411 00 10

1 ks

220 V / 2,3 kW (1fázový)

200 mm

1700 ot. / min.

200 x 750 mm

74 kg

## BONA UNIVERSAL PLUS

pásová bruska

motor

šířka válce

otáčky válce

rozměr pásu

hmotnost

411 00 03

1 ks

220 V, 380 V / 2,3 kW, 3 kW (1-3fázový)

200 mm

1700 ot. / min.

200 x 750 mm

74 kg

## BONA MIDI

válcová bruska

motor

šířka válce

otáčky válce

rozměr pásu

hmotnost

411 15 00

1 ks

220 V / 1,8 kW (1fázový)

200 mm

2200 ot. / min.

200 x 551 mm

58 kg

název provedení obj. číslo balení

## EDGE

bruska na okraje a schody  
motor  
průměr brusného kotouče  
otáčky kotouče  
hmotnost

|                 |           |      |
|-----------------|-----------|------|
|                 | 411 30 00 | 1 ks |
| 220 V / 1,2 kW  |           |      |
| 150 mm          |           |      |
| 3200 ot. / min. |           |      |
| 9 kg            |           |      |



## BONA VIKING

bruska na okraje a schody  
typ  
  
motor  
průměr brusného kotouče  
otáčky kotouče  
hmotnost

|                 |           |      |
|-----------------|-----------|------|
| 230             | 411 23 00 | 1 ks |
| 330             | 411 23 01 | 1 ks |
| 220 V / 2 kW    |           |      |
| 178 mm          |           |      |
| 3000 ot. / min. |           |      |
| 15 kg           |           |      |



# Brusivo – Bona Abrasives

název

obj. číslo

balení

## BONA SAND SCRAB SYSTEM

pro jemné mezibroušení laku

PAD 400 mm

WING zrnitost 150

609 71 001

8 ks

630 91 150

50 ks

## BRUSNÉ PÁSY

200 x 750 mm

zrnitost 16

zrnitost 24

zrnitost 36

zrnitost 60

zrnitost 80

zrnitost 100

zrnitost 120

609 10 016

10 ks

609 10 024

10 ks

609 10 036

10 ks

609 10 060

10 ks

609 10 080

10 ks

609 10 100

10 ks

609 10 120

10 ks

## ZIRKON BRUSNÉ PÁSY

200 x 750 mm

zrnitost P24

zrnitost P36

zrnitost P40

zrnitost P60

zrnitost P80

zrnitost P100

609 11 024

10 ks

609 11 036

10 ks

609 11 040

10 ks

609 11 060

10 ks

609 11 080

10 ks

609 11 100

10 ks

## BRUSNÉ PÁSY

200 x 551 mm

zrnitost 16

zrnitost 24

zrnitost 36

zrnitost 60

zrnitost 80

zrnitost 100

zrnitost 120

609 20 016

10 ks

609 20 024

10 ks

609 20 036

10 ks

609 20 060

10 ks

609 20 080

10 ks

609 20 100

10 ks

609 20 100

10 ks

## ZIRKON BRUSNÉ PÁSY

200 x 551 mm

zrnitost P24

zrnitost P36

zrnitost P60

zrnitost P80

zrnitost P100

609 21 024

10 ks

609 21 036

10 ks

609 21 060

10 ks

609 21 080

10 ks

609 21 100

10 ks

název


obj. číslo

balení

## BRUSNÉ PLÁTNO š. 200 mm

zrnitost P24  
zrnitost P36  
zrnitost P60  
zrnitost P80  
zrnitost P100


|            |      |
|------------|------|
| 609 90 024 | 25 m |
| 609 90 036 | 25 m |
| 609 90 060 | 25 m |
| 609 90 080 | 25 m |
| 609 90 100 | 25 m |



## BRUSNÉ PLÁTNO š. 250 mm

zrnitost P24  
zrnitost P36  
zrnitost P60  
zrnitost P80  
zrnitost P100

|            |      |
|------------|------|
| 609 91 024 | 25 m |
| 609 91 036 | 25 m |
| 609 91 060 | 25 m |
| 609 91 080 | 25 m |
| 609 91 100 | 25 m |



## KOTOUČKY Ø 178 mm, SUCHÝ ZIP

zrnitost 24  
zrnitost 40  
zrnitost 60  
zrnitost 80  
zrnitost 100

|            |       |
|------------|-------|
| 609 41 024 | 25 ks |
| 609 41 040 | 50 ks |
| 609 41 060 | 50 ks |
| 609 41 080 | 50 ks |
| 609 41 100 | 50 ks |



## ZIRKON, KOTOUČKY Ø 178 mm, SUCHÝ ZIP

zrnitost 24  
zrnitost 40  
zrnitost 60  
zrnitost 80  
zrnitost 100

|            |       |
|------------|-------|
| 609 42 024 | 25 ks |
| 609 42 040 | 50 ks |
| 609 42 060 | 50 ks |
| 609 42 080 | 50 ks |
| 609 42 100 | 50 ks |



## KOTOUČKY Ø 150 mm, SUCHÝ ZIP

zrnitost 24  
zrnitost 40  
zrnitost 60  
zrnitost 80  
zrnitost 100

|            |       |
|------------|-------|
| 609 31 024 | 25 ks |
| 609 31 040 | 50 ks |
| 609 31 060 | 50 ks |
| 609 31 080 | 50 ks |
| 609 31 100 | 50 ks |



# Brusivo – Bona Abrasives

název

obj. číslo


balení



## ZIRKON, KOTOUČKY Ø 150 mm, SUCHÝ ZIP

zrnitost 24  
zrnitost 40  
zrnitost 60  
zrnitost 80  
zrnitost 100


|            |       |
|------------|-------|
| 609 32 024 | 25 ks |
| 609 32 040 | 50 ks |
| 609 32 060 | 50 ks |
| 609 32 080 | 50 ks |
| 609 32 100 | 50 ks |



## KOTOUČKY Ø 200 mm, SUCHÝ ZIP

zrnitost 24  
zrnitost 40  
zrnitost 60  
zrnitost 80  
zrnitost 100  
zrnitost 120


|            |       |
|------------|-------|
| 609 50 024 | 25 ks |
| 609 50 040 | 50 ks |
| 609 50 060 | 50 ks |
| 609 50 080 | 50 ks |
| 609 50 100 | 50 ks |
| 609 50 120 | 50 ks |



## MŘÍŽKA Ø 200 mm

zrnitost 100  
zrnitost 120  
zrnitost 150


|            |       |
|------------|-------|
| 609 60 100 | 15 ks |
| 609 60 120 | 15 ks |
| 609 60 150 | 15 ks |



## MŘÍŽKA Ø 400 mm

zrnitost 80  
zrnitost 100  
zrnitost 120

|            |       |
|------------|-------|
| 609 62 080 | 10 ks |
| 609 62 100 | 10 ks |
| 609 62 120 | 10 ks |



## BRUSNÝ KOTOUČ DPS Ø 407 mm

zrnitost 24  
zrnitost 40  
zrnitost 60  
zrnitost 80  
zrnitost 100

|            |       |
|------------|-------|
| 609 70 024 | 10 ks |
| 609 70 040 | 10 ks |
| 609 70 060 | 10 ks |
| 609 70 080 | 10 ks |
| 609 70 100 | 10 ks |



## SUPERPAD

bílý – k údržbě  
hnědý – k čištění  
zelený – k mezibroušení  
červený – na olej a pastu  
černý – k matování a čištění

|            |      |
|------------|------|
| 609 80 004 | 6 ks |
| 609 80 002 | 6 ks |
| 609 80 001 | 6 ks |
| 609 80 003 | 6 ks |
| 640 14 000 | 6 ks |

název provedení obj. číslo balení

## ZÁKLADNÍ PROFILY

délka 2,7 m hliník

distanční profil

základní profil

v nabídce i délka 0,9 m; balení – 25 ks

|              |            |       |
|--------------|------------|-------|
|              | 521 81 010 | 10 ks |
| 10,5–17,5 mm | 521 81 020 | 10 ks |
| 7–11,5 mm    | 521 81 030 | 10 ks |

## PŘECHOD

délka 2,7 m

v nabídce i délka 0,9 m; balení – 25 ks

|              |            |       |
|--------------|------------|-------|
| bronz        | 521 83 010 | 10 ks |
| javor        | 521 83 020 | 10 ks |
| stříbro      | 521 83 030 | 10 ks |
| světlý bronz | 521 83 040 | 10 ks |
| světlý buk   | 521 83 050 | 10 ks |
| světlý dub   | 521 83 060 | 10 ks |
| tmavý buk    | 521 83 070 | 10 ks |
| tmavý dub    | 521 83 080 | 10 ks |
| zlato        | 521 83 090 | 10 ks |

## SCHODEK

délka 2,7 m

v nabídce i délka 0,9 m; balení – 25 ks





|              |            |       |
|--------------|------------|-------|
| bronz        | 521 84 010 | 10 ks |
| javor        | 521 84 020 | 10 ks |
| stříbro      | 521 84 030 | 10 ks |
| světlý bronz | 521 84 040 | 10 ks |
| světlý buk   | 521 84 050 | 10 ks |
| světlý dub   | 521 84 060 | 10 ks |
| tmavý buk    | 521 84 070 | 10 ks |
| tmavý dub    | 521 84 080 | 10 ks |
| zlato        | 521 84 090 | 10 ks |

## OKRAJ

délka 2,7 m

v nabídce i délka 0,9 m; balení – 25 ks

|              |            |       |
|--------------|------------|-------|
| bronz        | 521 82 010 | 10 ks |
| javor        | 521 82 020 | 10 ks |
| stříbro      | 521 82 030 | 10 ks |
| světlý bronz | 521 82 040 | 10 ks |
| světlý buk   | 521 82 050 | 10 ks |
| světlý dub   | 521 82 060 | 10 ks |
| tmavý buk    | 521 82 070 | 10 ks |
| tmavý dub    | 521 82 080 | 10 ks |
| zlato        | 521 82 090 | 10 ks |



# Nanášecí prostředky

název

obj. číslo

balení




## VÁLEČEK SRN

váleček určený pro laky na vodní bázi

421 01 000

1 ks



## STĚRKA RAPID

materiál nerez

270 mm


350 mm

423 51 270

1ks

423 51 350

1 ks



## STĚRKA NA LEPIDLO

180 mm šířka

mozaikové parkety – 850 G

vlysky – 1000 G

hotové parkety a čtverce – 1250 G

- jemná

- střední

- hrubá

423 01 180

10 ks

423 02 180

10 ks

423 03 180


10 ks



název

obj. číslo

balení



## BAREVNÉ SAMOLEPÍCÍ PÁSKY 3M

pro značení sportovních hřišť v tělocvičnách

bílá

541 209 63

1 ks

červená

541 208 64

1 ks

černá

541 208 80

1 ks

zelená

541 209 97

1 ks

žlutá

541 209 48

1 ks

modrá

541 209 14

1 ks



## REGÁL BONA

plastový

992 20 002

1 ks

plastové křídlo

992 20 003

1 ks



## KORKOVÉ LIŠTY

délka 90 cm

541 02 000

25 ks

10 x 22 mm



## OVERAL BONA

velikosti: 52–54

450 20 054

1 ks

56–58

450 20 058

1 ks

60–62

450 20 062

1 ks

# Ukázky tiskové inzerce



Vrchní lak Flow




Vrchní lak Spectra

# Brožury




Jaké je tajemství produktu Mix&Fill?  
Mix&Fill – představení tmelu na vodní bázi




Rychlý průvodce laky odshora až dolů  
Seal + Spectra – představení nových laků Bona




Broušení dřevěných podlah  
Detailně popsany systém broušení (určeno odborníkům)



Neviditelná ochrana  
Představení nejdokonalějšího laku Bona Traffic



Cenné rady  
Správný postup při broušení a lakování dřevěných podlah (určeno domácím kutilům)



Začátek dobrý. Konec dobrý.  
Správný postup při broušení a lakování dřevěných podlah

Vybrané brožury Vám rádi na požádání zašleme poštou, kontaktujte nás, prosím, na tel. číslo 547 422 618, popř. pište na e-mail mrazkova@bona.cz (nezapomeňte uvést adresu doručení).

# Informace o Reklamačním řádu

## Ručení

V případě poskytování vzorků nelze jejich vlastnosti považovat za závazné. Záruky na jakékoli vhodnosti k použití, jakož i záruky za díla zhotovená s dodaným materiálem, zásadně nepřebíráme, poněvadž společnost Bona CR nemá (žádný) vliv na odborné zpracování. Deklarace vlastností a záruky na obaly výrobků společnosti Bona CR jsou závazné jen tehdy, když zákazník prokáže, že zpracování provedl podle pokynů výrobce. Společnost Bona CR nepřebírá záruku, pokud jsou k jí dodaným produktům přidávány další látky, ledaže by produkty byly obstarány námi, s upozorněním na zamýšlené smíchání, nebo přimísení těchto produktů bylo námi písemně výslovně povoleno. Ručení společnosti Bona CR je kromě toho vyloučeno v případě, že jsou v pracovním úseku použity výrobky jiných výrobců, poněvadž tím nelze vyloučit chemické reakce různých složek, které mohou vést ke škodám. Ručení společnosti Bona CR je vyloučeno i tehdy, když příprava a úprava bezprostředního pracovního úseku jakož i okolí (např. odborná příprava a odborný stav podkladu, bezprašné okolí, řádná vlhkost vzduchu a teplota místnosti, atd.) neprobíhá podle pokynů společnosti Bona CR. Naše ústní a písemné poradenství ohledně technických aplikací pro použití a zpracování konkrétních produktů společnosti Bona CR je založeno na laboratorních zkouškách, praktických zkušenostech a také na údajích uživatele a je prováděno nezávazně podle našeho nejlepšího vědomí. Poněvadž na místě zpracování se zpravidla musí vycházet z různých podmínek s ohledem na bezprostřední pracovní okolí a použité materiály, je uživatel povinen výrobky společnosti Bona CR, které mají být použity, před zpracováním podrobit praktické zkoušce s přihlédnutím k pokynům na obalu, k údajům v Technických a Bezpečnostních listech jednotlivých produktů a dodacím podmínkám. Doporučení, obsažená v našich Technických listech, se vztahují výlučně na produkty společnosti Bona CR. Jsou-li zvoleny jiné kombinace produktů nebo nejsou-li dány předpoklady pro jejich bezchybné zpracování, pak pokyny platí jen omezeně nebo jsou zcela nepoužitelné. Ručení nemůže být založeno ani na našich pokynech, ani na ústní konzultaci – ledaže by nám bylo možno do té míry přičíst úmysl nebo hrubou nedbalost. Nepatrné odchylky naší dodávky ohledně barvy, struktury, viskozity nebo doby schnutí nepředstavují žádnou vadu.

## Povinnost přezkoumat

Zjevné vady musí být písemně ohlášeny do 2 týdnů. Jinak musí být vady písemně ohlášeny bezprostředně po zjištění. V obchodním styku platí neprodlená povinnost reklamace a přezkoumání. Vady je nutno písemně oznámit do 2 týdnů po obdržení zboží. Smluvní partner se zavazuje především prověřit vhodnost zboží pro zamýšlené použití. Jestliže je taková prověrka použitelnosti opomenuta, je ručení společnosti Bona CR za škody na větších plochách vyloučeno, pokud by bylo bývalo možno pokusným zpracováním škodě zabránit. Vyloučení platí také pro reklamace pachu a emisí. Vrácení zboží bez předchozího souhlasného písemného vyjádření je nepřipustné. V případě vrácení zboží zákazník ručí za odeslání podle zákonných směrnic pro přepravu nebezpečného zboží a nese riziko až do převzetí zboží v našem skladu zboží.

## Omezení ručení

Nároky na náhradu škody z titulu škod následkem vad(y), porušení vedlejších smluvních nebo zákonných povinností, chybné nebo neúplné konzultace, prokázaného porušení požadavku, zavínění při uzavírání smlouvy nebo nedovoleného jednání, jsou, když smluvně není se zahrnutím dodacích a platebních podmínek přijata jiná úprava, vyloučeny, když nároky zákazníka nejsou založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém jednání, jež by bylo možno vytknout nám nebo našemu zástupci nebo na zaviněném porušení základních povinností, nároky z prokázaného porušení pohledávky, zavinění při ukončení smlouvy nebo v případě následných škod z titulu vad se promlčují ve stejné lhůtě jako záruční práva, pokud jsou založena na věcné vadě nebo na vlastnosti nakupované věci. Ručení podle zákona o ručení za výrobek tím není dotčeno. Omezení ručení platí také pro osobní ručení našich výkoných zástupců.